

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名(APG分類体系)	旧版の科名	属和名:代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Abelia	アベリア	スイカズラ科		ツクバネウツギ属	
C	Abies	アビエス	マツ科		モミ属:シラビソ(シラベ)、トドマツ	
C	Abutilon	アブチロン	アオイ科		イチビ属:ウキツリボク	
C	Acacia	アカシア	マメ科		アカシア属:フサアカシア	ニセアカシアは Robinia Mimosa の名で流通
C	Acer	エイサー、アーケル	ムクロジ科	カエデ科	カエデ属:イロハモミジ、イタヤカエデ	
C	Achillea	アキレア	キク科		ノギリソウ属:ヤロー	
C	Acorus	アコルス	ショウブ科	セキショウ科	ショウブ属:セキショウ	ハナショウブは Iris
C	Actinotus	アクチノータス	セリ科		フランネルフラワー	
C	Adiantum	アジアンタム	イノモトソウ科		ホウライシダ属:クジャクシダ、ハコネシダ	
C	Adonis	アドニス	キンポウゲ科		フクジュソウ属	
C	Agapanthus	アガパンサス	ヒガンバナ科	ネギ(ユリ)科	ムラサキクンシラン属	クンシランは Clivia ヒメアガパンサスは Tritelia
C	Ageratum	アゲラタム	キク科		カッコウアザミ属	
C	Ajuga	アジュガ	シソ科		キランソウ属:アジュガ、ジュウニヒトエ	
C	Alchemilla	アルケミラ	バラ科		ハゴロモグサ属:レディースマントル	
C	Allium	アリウム	ヒガンバナ科	ネギ(ユリ)科	ネギ属:タマネギ、ニンニク、チャイブ	
C	Aloe	アロエ	ススキノキ科	ツルボラン(ユリ)科	アロエ属:キダチアロエ、千代田錦(チヨダニシキ)	
C	Alstroemeria	アルストロメリア	ユリズイセン科	ユリズイセン(ヒガンバナ)科	ユリズイセン属	
C	Alternanthera	アルテルナンテラ	ヒユ科		ツルノゲイトウ属:アカバセンニチコウ、モヨウビユ	Telanthera、Achyranthes の名で流通
C	Alyssum	アリッサム	アブラナ科		アレチナズナ属:アリッサム	スイートアリッサムは Lobularia
C	Amaranthus	アマランサス	ヒユ科		ヒユ属:ハゲイトウ、ヒモゲイトウ、イヌビユ	ケイトウは Celosia
C	Ammi	アミ	セリ科		ドクゼリモドキ属:ドクゼリモドキ(レースフラワー、ホワイトレースフラワー)	
C	Amygdalus	アミグダルス	バラ科		モモ属:アーモンド	Prunus から分けられたが、Prunus のままとする見解もある
C	Anemone	アネモネ	キンポウゲ科		イチリンソウ属:ニリンソウ、ハクサンイチゲ、シュウメイギク	
C	Angelonia	アンゲロニア	オオバコ科	ゴマノハグサ科	アンゲロンソウ属	
C	Anigozanthos	アニゴザントス	ハエモドルム科		アニゴザントス属:カンガルーポー	
C	Anthurium	アンズリウム	サトイモ科		ベニウチワ属	
C	Antirrhinum	アンティルリーヌム	オオバコ科	ゴマノハグサ科	キンギョソウ属	ヒメキンギョソウは Linaria

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Aquilegia	アキレギア、アクイレギア	キンボウゲ科		オダマキ属	
C	Arctotis	アークトチス	キク科		ハゴロモギク属: ジャノメギク	Venidium を含む
C	Ardisia	アルディシア	サクラソウ科		ヤブコウジ属: マンリョウ、カラタチバナ、ヤブコウジ	センリョウは Sarcandra
C	Arenaria	アレナリア	ナデシコ科		ノミノツヅリ属	
C	Argyranthemum	アルギランセマム	キク科		モクシュンギク属: マーガレット	以前は Chrysanthemum
C	Armeniaca	アルメニアカ	バラ科		アンズ属: ウメ	Prunus から分けられたが、Prunus のままとする見解もある
C	Armeria	アルメリア	イソマツ科		ハマカンザシ属	
C	Asclepias	アスクレピアス	キョウチクトウ科	ガガイモ科	トウワタ属: トウワタ、ヤナギトウワタ	フウセントウワタは Gomphocarpus
C	Asparagus	アスパラガス	キジカクシ科 (クサスギカズラ科)	キジカクシ (ユリ) 科	キジカクシ (クサスギカズラ) 属: アスパラガス、キジカクシ	Asparagus asparagoides がスマイラックスの名で流通するが、Smilax はサルトリイバラ科
C	Asplenium	アスプレニウム	チャセンシダ科		チャセンシダ属: オオタニワタリ、マザーファーン	
C	Aster	アスター	キク科		シオン属: クジャクアスター	Callistephus の園芸名としても使用
C	Astilbe	アスチルベ	ユキノシタ科		チダケサシ属: アワモリショウマ、アカショウマ、トリアシショウマ	サラシナショウマは Cimicifuga ヤマブキショウマは Aruncus
C	Astrantia	アストランチア、アストランティア	セリ科		アストランチア属	
C	Aucuba	アウクバ	アオキ科 (ガリア科)	ミズキ科	アオキ属	
C	Bassia	バッシア	ヒユ科	アカザ科	ムヒョウソウ属: ホウキギ	Kochia の名で流通
C	Begonia	ベゴニア	シュウカイドウ科		シュウカイドウ属	
C	Bellis	ベリス	キク科		ヒナギク属: ヒナギク (デージー)	
C	Bidens	ビデンス	キク科		センダングサ属: ウインターコスモス	
C	Boronia	ボロニア	ミカン科		ボロニア	
C	Bougainvillea	ブーゲンビレア	オシロイバナ科		イカダカズラ属	
C	Brassica	ブラシカ	アブラナ科		アブラナ属: ハボタン、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリ	
C	Buddleja	ブッドレヤ	ゴマノハグサ科	フジウツギ科	フジウツギ属	
C	Bupleurum	ブプレウルム、ブプレウラム	セリ科		ホタルサイコ属: ツキヌキサイコ	
C	Caladium	カラジウム、カラジューム	サトイモ科		ニシキイモ属: ヒメハニシキ (ヒメハイモ、ヒメカラジウム)	
C	Calendula	カレンデュラ	キク科		キンセンカ属	キンレンカは Tropaeolum
C	Calibrachoa	カリブラコア	ナス科		カリブラコア	
C	Callistephus	カリストテフス	キク科		サツマギク属: エゾギク (アスター)	Aster は別属
C	Calluna	カルーナ	ツツジ科		ギョリュウモドキ (カルーナ) 属	ギョリュウは Tamarix

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名(APG分類体系)	旧版の科名	属和名:代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Camellia	カメリア	ツバキ科		ツバキ属:サザンカ、チャ、キンカチャ	ナツツバキは Stewartia
C	Campanula	カンパニユラ	キキョウ科		ホタルブクロ属:フウリンソウ、モモバギキョウ	
C	Canna	カンナ	カンナ科		カンナ属:ダンドク	
C	Capsicum	カプシカム	ナス科		トウガラシ属:ピーマン、パプリカ	
C	Carex	カレックス	カヤツリグサ科		スゲ属:コウボウムギ、タガネソウ	
C	Carthamus	カルタムス	キク科		ベニバナ属	
C	Catharanthus	カタランサス	キョウチクトウ科		ニチニチソウ属:ニチニチソウ(ビンカ)	旧属名の Vinca の名でも流通
C	Cattleya	カトレヤ	ラン科		ヒノデラン属:カトレヤ	
C	Celosia	セロシア	ヒユ科		ケイトウ属	ハゲイトウは Amaranthus
C	Centaurea	セントーレア	キク科		ヤグルマギク属	ヤグルマソウは Rodgersia、ニオイヤグルマギクは Amberboa
C	Cerasus	ケラスス	バラ科		サクラ属:セイヨウミザクラ(オウトウ)、カラミザクラ(ダンチオウトウ)	Prunus から分けられた
C	Chaenomeles	カエノメレス	バラ科		ボケ属:クサボケ	
C	Chamaecyparis	カマエキパリス	ヒノキ科		ヒノキ属:サワラ	
C	Chamaedorea	チャメドレア	ヤシ科		テーブルヤシ属	
C	Chamelacium	カメラウキウム	フトモモ科		ワックスフラワー	
C	Chlorophytum	クロロフィツム	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	アンテリウム(ユリ)科	オリヅルラン属	
C	Chrysanthemum	クリサンセマム	キク科		キク属:キク(イエギク)、イソギク	一時 Dendranthema とされた
C	Citrullus	キトルルス	ウリ科		スイカ属	
C	Citrus	シトラス	ミカン科		ミカン属:ダイダイ、ユズ、カラタチ、レモン、ライム	
C	Clematis	クレマチス	キンポウゲ科		センニンソウ属:テッセン、カザグルマ、クサボタン	
C	Codiaeum	コディアエウム	トウダイグサ科		ヘンヨウボク属:ヘンヨウボク(クロトン、クロトンノキ)	Croton の名で流通
C	Consolida	コンソリダ	キンポウゲ科		ヒエンソウ(チドリソウ、ラークスパー)	Delphinium とする見解もある
C	Convallaria	コンバラリア	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	スズラン(ユリ)科	スズラン属	
C	Cordyline	コルジリネ	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	リュウケツジュ(リュウゼツラン)科	センネンボク属:ニオイシュロラン	ドラセナの名でも流通する
C	Coreopsis	コレオブシス	キク科		キンケイギク属:ハルシャギク	マツバハルシャギクは Helenium
C	Cornus	コルヌス	ミズキ科		サンシュユ(ミズキ)属:ヤマボウシ、ハナミズキ、ゴゼンタチバナ	
C	Cosmos	コスモス	キク科		コスモス属:キバナコスモス、チョコレートコスモス	ヒメコスモスは Brachycome

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名(APG分類体系)	旧版の科名	属和名:代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Cotinus	コティヌス	ウルシ科		ケムリノキ属:スモークツリー(ケムリノキ、ハグマノキ)	
C	Craspedia	クラスペディア	キク科		クラスペディア	
C	Crassula	クラッスラ	ベンケイソウ科		クラッスラ属:花月(カゲツ)	
C	Crocus	クロッカス	アヤメ科		サフラン属	イヌサフランは Colchicum
C	Crossandra	クロッサンドラ、クロサンドラ	キツネノマゴ科		キツネノヒガサ属:ジョウゴバナ(ヘトリオシベ)	
C	Crowea	クロウエア	ミカン科		サザンクロス	
C	Cucumis	ククミス	ウリ科		キュウリ属:メロン、マクワウリ	
C	Cucurbita	ククルビタ	ウリ科		カボチャ属:ズッキーニ	
C	Cuphea	クフェア	ミソハギ科		ハナヤナギ属:メキシコハナヤナギ、タバコソウ(ベニチョウジ)	
C	Cupressus	クプレッサス	ヒノキ科		イトスギ属	
C	Curcuma	クルクマ	ショウガ科		ウコン属:ウコン(ターメリック)、ガジュツ	
C	Cycas	サイカス	ソテツ科		ソテツ属	
C	Cyclamen	シクラメン	サクラソウ科		シクラメン属:シクラメン(カガリビバナ、ブタノマンジュウ)	
C	Cymbidium	シンビジウム	ラン科		シュンラン属:カンラン、スルガラン、キンリョウヘン	
C	Cytisus	キティスス	マメ科		エニシダ属	
C	Dahlia	ダリア	キク科		ダリア属	
C	Daphne	ダフネ	ジンチョウゲ科		ジンチョウゲ属:フジモドキ、オニシバリ、ナニワズ、コショウノキ	
C	Delphinium	デルフィニウム	キンポウゲ科		オオヒエンソウ属	ルリヒエンソウ、ヒエンソウは Consolida
C	Dendrobium	デンドロビウム	ラン科		セッコク属:セッコク(長生蘭)	
C	Deutzia	ドイツア	アジサイ科		ウツギ属	バイカウツギは Philadelphus 新エングラ体系ではユキノシタ科
C	Dianthus	ダイアンサス	ナデシコ科		ナデシコ属:セキチク、カーネーション	
C	Dieffenbachia	ディフェンバキア、ディーフェンバキア	サトイモ科		カスリソウ属	
C	Digitalis	ジギタリス	オオバコ科	ゴマノハグサ科	ジギタリス属:キツネノテブクロ	
C	Dimorphotheca	ディモルフオセカ	キク科		アフリカキンセンカ属	
C	Dracaena	ドラセナ	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	リュウケツジュ(リュウゼツラン)科	リュウケツジュ属:ニオイセンネンボク	センネンボク、青ドラセナ、赤ドラセナは Cordyline 「幸福の木」は不可
C	Duranta	デュランタ	クマツヅラ科		タイワンレンギョウ属	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Echinops	エキノプス	キク科		ヒゴタイ属: ルリタマアザミ	
C	Enkianthus	エンキアンサス	ツツジ科		ドウダンツツジ属: サラサドウダン	
C	Epipremnum	エピプレムナム	サトイモ科		ハブカズラ属: オウゴンカズラ(ポトス)	Pothos、Scindapsus を含む
C	Equisetum	エキセタム	トクサ科		トクサ属: スギナ(ツクシ)	
C	Erica	エリカ	ツツジ科		エリカ属	
C	Eryngium	エリンジウム、エリンジューム	セリ科		ヒゴタイサイコ属: マツカサアザミ	
C	Eucalyptus	ユーカリプトウス	フトモモ科		ユーカリノキ属	
C	Eupatorium	ユーパトリウム	キク科		ヒヨドリバナ属: フジバカマ	
C	Euphorbia	ユーフォルビア	トウダイグサ科		トウダイグサ属: ポインセチア、ハナキリン、ハツユキソウ	
C	Euryops	ユーリオプス	キク科		ユーリオプスデージー、ゴールデンクラッカー	
C	Eustoma	ユーストマ	リンドウ科		トルコギキョウ属	Lisianthus の名でも流通する
C	Evolvulus	エボルブルス	ヒルガオ科		アサガオガラクサ属: エボルブルス、アメリカンブルー	
C	Felicia	フェリシア	キク科		ルリヒナギク属: ルリヒナギク(ブルーデージー)	
C	Ficus	フィカス	クワ科		イチジク属: インドゴムノキ、イタビカズラ、インドボダイジュ	ボダイジュは Tilia
C	Forsythia	フォーサイシア、フォルシシア	モクセイ科		レンギョウ属	
C	Fragaria	フラガリア	バラ科		オランダイチゴ属: オランダイチゴ(いわゆるイチゴ)	キイチゴは Rubus
C	Fraxinus	フラクシヌス	モクセイ科		トネリコ属	
C	Freesia	フリージア	アヤメ科		フリージア属	
C	Fuchsia	フクシア	アカバナ科		フクシア属	ホクシアともいう
C	Gaillardia	ガイラルディア	キク科		テンニンギク属: オオテンニンギク	
C	Gardenia	ガーデニア	アカネ科		クチナシ属	
C	Gaultheria	ゴールテリア	ツツジ科		シラタマノキ属: アカモノ、チェッカーベリー	Pernettya を含む
C	Gazania	ガザニア	キク科		クンショウギク属	
C	Gentiana	ゲンチアナ	リンドウ科		リンドウ属	
C	Geranium	ゲラニウム	フウロソウ科		フウロソウ属: ゲンノショウコ、ヒメフウロ	Pelargonium の園芸名(ゼラニウム)として使用
C	Gerbera	ガーベラ	キク科		ガーベラ属	
C	Gilia	ギリア	ハナシノブ科		ギリア属: アメリカハナシノブ(ヒメハナシノブ、サンシキギリア)	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Gladiolus	グラジオラス	アヤメ科		トウショウブ属: グラジオラス	Acidanthera を含む
C	Glandularia	グランドウラリア	クマツヅラ科		ビジョザクラ属: バーベナ(ビジョザクラ)	
C	Glechoma	グレコマ	シソ科		カキドオシ属	
C	Gloriosa	グロリオサ	イヌサフラン科	イヌサフラン(ユリ)科	キツネユリ属: キツネユリ(ユリグルマ)	
C	Glycine	グリシン	マメ科		ダイズ属: ダイズ(エダマメ)	
C	Gomphrena	ゴンプレナ	ヒユ科		センニチコウ属	
C	Gossypium	ゴシピウム、ゴッシピウム	アオイ科		ワタ属	
C	Guzmania	グズマニア	パイナップル科		グズマニア	
C	Gypsophila	ギプソフィラ、ジブソフィラ	ナデシコ科		カスミソウ属: シュツコンカスミソウ	
C	Hedera	ヘデラ	ウコギ科		キツタ属: キツタ(フユツタ)、カナリーキツタ(ナツツタ)	ツタ(ナツツタ)は Parthenocissus (オカメツタ)
C	Helianthus	ヘリアンサス	キク科		ヒマワリ属: キクイモ	キクイモモドキは Heliopsis
C	Helichrysum	ヘリクリサム	キク科		カレープラント、ペーパーデージー	
C	Heliconia	ヘリコニア	オウムバナ科	バショウ(オウムバナ)科	オウムバナ属: ヘリコニア、ヒメゴクラク	ゴクラクチョウカは Strelitzia (オウムバナ)
C	Heliopsis	ヘリオプシス	キク科		キクイモモドキ属	キクイモは Helianthus
C	Helleborus	ヘレボルス	キンポウゲ科		クリスマスローズ属: レンテンローズ	
C	Hemerocallis	ヘメロカリス	ススキノキ科	ヘメロカリス(ユリ)科	ワスレグサ属: ヤブカンゾウ、ユウスゲ	ワスレナグサは Myosotis マメ科の生薬のカンゾウは Glycyrrhiza
C	Heuchera	ヒューケラ	ユキノシタ科		ツボサンゴ属	
C	Hibiscus	ヒビスカス、ハイビスカス	アオイ科		フヨウ属: ムクゲ、ブツソウゲ、ケナフ	
C	Hippeastrum	ヒッペアストラム	ヒガンバナ科		アマリリス属	ホンアマリリスは Amaryllis
C	Hordeum	ホルデューム、ホルデウム	イネ科		オオムギ属: ハダカムギ	コムギは Triticum、ライムギは Secale
C	Hosta	ホスタ	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	リュウゼツラン(ユリ)科	ギボウシ属: タマノカンザシ、トクダマ	
C	Hyacinthus	ヒアシンス	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	ヒアシンス(ユリ)科	ヒアシンス属	
C	Hydrangea	ハイドランジア	アジサイ科		アジサイ属: アメリカノリノキ、ノリウツギ、アマチャ	ノリウツギを Heteromalla、アジサイを Hortensia とする見解もある 新エングラ体系ではユキノシタ科
C	Hypericum	ヒペリカム	オトギリソウ科		オトギリソウ属: キンシバイ、ピヨウヤナギ	
C	Iberis	イベリス	アブラナ科		マグリバナ属: キャンディタフト	ルリマグリバナは Browallia
C	Ilex	イレックス	モチノキ科		モチノキ属: イヌツゲ、セイヨウヒイラギ、タラヨウ、ソヨゴ	ヒイラギは Osmanthus ツゲは Buxus
C	Impatiens	インパチエンス	ツリフネソウ科		ツリフネソウ属: ホウセンカ	
C	Ipomoea	イポメア	ヒルガオ科		サツマイモ属: ヨルガオ、アサガオ、ルコウソウ、エンツアイ(ヨウサイ)	ユウガオは Lagenaria ヒルガオは Calystegia

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名(APG分類体系)	旧版の科名	属和名:代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Iris	イリス、アイリス	アヤメ科		アヤメ属:ハナショウブ、カキツバタ、 ジャーマンアイリス	ショウブは Acorus
C	Ixora	イクソラ	アカネ科		サンタンカ属	クササンタンカは Pentas
C	Jasminum	ジャスミン	モクセイ科		ソケイ属:オウバイ、キソケイ、マツリ カ、ジャスミン	カロライナジャスミンは Gelsemium マダガスカルジャスミンは Stephanotis
C	Kalanchoe	カラコエ	ベンケイソウ科		リュウキュウベンケイ属	セイロンベンケイは Bryophyllum
C	Kalmia	カルミア	ツツジ科		カルミア(ハナガサシャクナゲ)属	
C	Lactuca	ラクツカ、ラクトウカ	キク科		チシャ(アキノノゲシ)属:チシャ(レタス)	
C	Lampranthus	ランプランサス	ハマミズナ科		マツバギク属	
C	Lantana	ランタナ	クマツヅラ科		シチヘンゲ属	
C	Lathyrus	ラティルス	マメ科		レンリソウ属:スイートピー	
C	Lavandula	ラバンデュラ	シソ科		ラベンダー属	
C	Leptospermum	レプトスペルマム	フトモモ科		ネズモドキ属:ギョリュウバイ	
C	Leucanthemum	レウカンセマム	キク科		フランスギク属:シャスタデージー、フラ ンスギク	以前は Chrysanthemum
C	Liatris	リアトリス	キク科		キリンギク属	
C	Lilium	リリウム	ユリ科		ユリ属	クロユリは Fritillaria ウバユリは Cardiocrinum
C	Limonium	リモニウム	イソマツ科		イソマツ属:スターチス、ハナハマサジ、 ニワハナビ、ヒロハノハマサジ	
C	Linaria	リナリア	オオバコ科	ゴマノハグサ科	ウンラン属:ヒメキンギョソウ、ホソバウ ンラン	キンギョソウは Antirrhinum
C	Lobelia	ロベリア	キキョウ科	キキョウ(ミゾカクシ)科	ミゾカクシ属:サワギキョウ、ルリチョウ ソウ	
C	Lobularia	ロブラリア	アブラナ科		ニワナズナ属:スイートアリッサム	
C	Lotus	ロータス	マメ科		ミヤコグサ属	
C	Luculia	ルクリア	アカネ科		アッサムニオイザクラ	
C	Lupinus	ルピナス	マメ科		ハウチワマメ属:ハウチワマメ(ノボリフ ジ)	
C	Lycoris	リコリス	ヒガンバナ科		ヒガンバナ属:キツネノカミソリ、ナツズ イセン	甘味料のリコリスは Glycyrrhiza glabra (スペインカンゾウ)
C	Lysimachia	リシマキア	サクラソウ科		オカトラノオ属:クサレダマ	
C	Lythrum	リスルム	ミソハギ科		ミソハギ属	
C	Magnolia	マグノリア	モクレン科		モクレン属:ホオノキ、コブシ、タムシ バ、オガタマノキ	
C	Mandevilla	マンデビラ	キョウチクトウ科		マンデビラ、ディプラデニア(デプラデニ ア)	旧属名の Dipladenia の名でも流通

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名(APG分類体系)	旧版の科名	属和名:代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Matricaria	マトリカリア	キク科		コシカギク属:ジャーマンカモミール	ナツシロギク(Tanacetum)の園芸名としても使用
C	Matthiola	マッティオラ、マティオラ	アブラナ科		アラセイトウ属:ストック(アラセイトウ)	ニオイアラセイトウは Erysimum
C	Melampodium	メランポジウム	キク科		メランポジウム	
C	Mentha	メンタ	シソ科		ハッカ属	
C	Metasequoia	メタセコイア	ヒノキ科	スギ科	メタセコイア(アケボノスギ)属	
C	Mimosa	ミモザ	マメ科		オジギソウ属	
C	Miscanthus	ミスカンサス	イネ科		ススキ属	Ophiopogon や Liriope がミスカンサス(ミスキャンタス)の名で流通する
C	Moluccella	モルセラ	シソ科		カイガラソウ属:カイガラソウ(カイガラサルビア)	
C	Monstera	モンステラ	サトイモ科		ホウライショウ属:マドカズラ	
C	Muscari	ムスカリ	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	ヒアシンス(ユリ)科	ムスカリ属	
C	Myosotis	ミオソティス	ムラサキ科		ワスレナグサ属:エゾムラサキ、ノハラワスレナグサ、シンワスレナグサ	アフリカワスレナグサは Anchusa シナワスレナグサは Cynoglossum
C	Nandina	ナンディナ	メギ科		ナンテン属	
C	Narcissus	ナルシッサス	ヒガンバナ科		スイセン属	
C	Nelumbo	ネルンボ	ハス科		ハス属	
C	Nemesia	ネメシア	ゴマノハグサ科		アフリカウンラン属	
C	Nemophila	ネモフィラ	ムラサキ科	ハゼリソウ科	ルリカラクサ属	
C	Nephrolepis	ネフロレピス	タマシダ科	タマシダ(シノブ)科	タマシダ属	
C	Nerine	ネリネ	ヒガンバナ科		ダイヤモンドリリー	
C	Nierembergia	ニーレンベルギア	ナス科		ギンパイソウ属	
C	Nigella	ニゲラ	キンポウゲ科		クロタネソウ属	
C	Nymphaea	ニンファエア、ニンフェア	スイレン科		スイレン属:ヒツジグサ	
C	Ocimum	オシمام	シソ科		メボウキ属:バジル(メボウキ)	
C	Oenothera	エノテラ、オエノテラ	アカバナ科		マツヨイグサ属:ツキミソウ	
C	Olea	オレア	モクセイ科		オリーブ属	
C	Ophiopogon	オフィオポゴン	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	スズラン(ユリ)科	ジャノヒゲ属:ノシラン	
C	Ornithogalum	オーニソガラム	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	ヒアシンス(ユリ)科	オオアマナ属:オーニソガラム	アマナは Amana
C	Oryza	オリザ	イネ科		イネ属	
C	Osteospermum	オステオスペルマム	キク科		オステオスペルマム、アフリカンデー ジー	
C	Oxalis	オキザリス	カタバミ科		カタバミ属	
C	Pachira	パキラ	アオイ科	パンヤ科	パキラ属:カイエンナツト	



級	属名	日本での標準的な読み方	科和名(APG分類体系)	旧版の科名	属和名:代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Paeonia	ペオニア	ポタン科		ポタン属:シャクヤク、ヤマシャクヤク	
C	Papaver	パパベル	ケシ科		ケシ属:アイスランドポピー、シャーレーポピー	
C	Passiflora	パッシフローラ	トケイソウ科		トケイソウ属:クダモトケイソウ(パッションフルーツ)	
C	Pelargonium	ペラルゴニウム	フウロソウ科		テンジクアオイ属:センテッドゼラニウム、ゼラニウム	
C	Pentas	ペントス	アカネ科		クササンタンカ属	サンタンカは Ixora
C	Peperomia	ペペロミア	コショウ科		サダソウ属:シマアオイソウ	
C	Pericallis	ペリカリス	キク科		フウキギク属:シネラリア(サイネリア)	旧属名の Cineraria の名で流通
C	Perilla	ペリラ	シソ科		シソ属:エゴマ	
C	Petunia	ペチュニア	ナス科		ツクバネアサガオ属	
C	Phalaenopsis	ファレノプシス	ラン科		コチョウラン属	
C	Philadelphus	フィラデルフス	アジサイ科	アジサイ(ユキノシタ)科	バイカウツギ属	ウツギは Deutzia 新エングラ体系ではユキノシタ科
C	Philodendron	フィロデンドロン	サトイモ科		ビロードカズラ属:センニンカズラ、ホテイカズラ、ヤッコカズラ	
C	Phlox	フロックス	ハナシノブ科		クサキョウチクトウ属:クサキョウチクトウ(オイランソウ)、シバザクラ	
C	Phoenix	フェニックス	ヤシ科		ナツメヤシ属:ナツメヤシ(デーヅ)、シンノウヤシ、カナリーヤシ、ソテツジュロ	
C	Phormium	フォルミウム	ススキノキ科	フォルミウム(リュウゼツラン)科	マオラン属:ニューサイラン	
C	Phyla	フィラ	クマツヅラ科		イワダレソウ属	
C	Physalis	フィサリス	ナス科		センナリホオズキ(ホオズキ)属:センナリホオズキ、ホオズキ	ホオズキを Alkekengi とする見解もある
C	Physocarpus	フィソカルプス	バラ科		テマリシモツケ属	シモツケは Spiraea
C	Physostegia	フィソステギア	シソ科		ハナトラノオ属:カクトラノオ(ハナトラノオ)	
C	Pieris	ピエリス	ツツジ科		アセビ属	
C	Pinus	ピヌス	マツ科		マツ属:アカマツ、クロマツ	
C	Pittosporum	ピットスポラム	トベラ科		トベラ属:コヤスノキ	
C	Platycodon	プラチコドン	キキョウ科		キキョウ属	
C	Plectranthus	プレクランサス	シソ科		サヤバナ属:キンランジソ(コリウス)	園芸名として Coleus の名を使用
C	Polygonatum	ポリゴナツム、ポリゴナタム	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	スズラン(ユリ)科	アマドコロ属:ナルコユリ、ワニグチソウ、ヒメイズイ	
C	Portulaca	ポーチュラカ	スベリヒユ科		スベリヒユ属:マツバポタン	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名(APG分類体系)	旧版の科名	属和名:代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Primula	プリムラ	サクラソウ科		サクラソウ属:クリンソウ、カッコソウ	
C	Prunus	プルナス	バラ科		スモモ属:セイヨウスモモ(プルーン)	Amygdalus、Armeniaca、Cerasus、Laurocerasus、Microcerasus、Padus が分けられたが、一部をPrunus のままとする見解もある
C	Pyracantha	ピラカンサ	バラ科		タチバナモドキ属:トキワサンザシ	サンザシは Crataegus
C	Ranunculus	ランキンキュラス	キンポウゲ科		キンポウゲ属:ハナキンポウゲ、ハイキンポウゲ	
C	Rhodanthe	ローダンセ	キク科		ハナカンザシ、ペーパーカスケード	Helipterum、Acroclinium を含む
C	Rhododendron	ロードデンドロン	ツツジ科		ツツジ属:シャクナゲ、サツキ	
C	Rhodohypoxis	ロードヒポキシス	キンバイザサ科	コキンバイザサ(ヒガンバナ)科	アツツザクラ	
C	Rosa	ロサ	バラ科		バラ属:ハマナス	
C	Rosmarinus	ロスマリナス	シソ科		マンネンロウ属:マンネンロウ(ローズマリー)	
C	Rubus	ルブス	バラ科		キイチゴ属:ラズベリー、ブラックベリー	
C	Rudbeckia	ルドベキア	キク科		オオハンゴンソウ属:グロリオサデージー	ハンゴンソウは Senecio
C	Rumohra	ルモーラ	オシダ科		レザリーフファーン	
C	Saintpaulia	セントポーリア	イワタバコ科		アフリカスミレ属	
C	Salix	サリックス	ヤナギ科		ヤナギ属	ハコヤナギは Populus
C	Salvia	サルビア	シソ科		アキギリ属:アキノタムラソウ、セージ	
C	Sandersonia	サンダーソニア	イヌサフラン科	イヌサフラン(ユリ)科	サンダーソニア	
C	Sanguisorba	サンギソルバ	バラ科		ワレモコウ属:カライトソウ	
C	Sansevieria	サンセベリア	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	リュウケツジュ(リュウゼツラン)科	チトセラン属:チトセラン(トラノオ)	
C	Sarcandra	サルカンドラ	センリョウ科		センリョウ属:センリョウ	マンリョウは Ardisia
C	Saxifraga	サキシフラガ	ユキノシタ科		ユキノシタ属:ダイヤモンドソウ、クモマグサ	
C	Scabiosa	スカビオサ	スイカズラ科	マツムシソウ科	マツムシソウ属	
C	Schefflera	シェフレラ	ウコギ科		フカノキ属:ホンコンカポック、モミジバアラリア	カポックは Geiba
C	Schlumbergera	シュルンベルゲラ	サボテン科		シャコバサボテン属:クリスマスカクタス、カニバサボテン	
C	Scilla	シラー	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	ヒアシンス(ユリ)科	オオツルボ属	
C	Sedum	セダム	ベンケイソウ科		マンネングサ属:ベンケイソウ、ミセバヤ	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名(APG分類体系)	旧版の科名	属和名:代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Senecio	セネシオ	キク科		ノボロギク属:シロタエギク、ハンゴンソウ	シロタエギクなどをJacobaeaとする見解もある オオハンゴンソウは Rudbeckia
C	Silene	シレネ	ナデシコ科		マンテマ属:ムシトリナデシコ	
C	Skimmia	シキミア	ミカン科		ミヤマシキミア属	シキミアは Illicium
C	Smilax	スマイラックス、スミラックス	サルトリイバラ(シオデ)科	シオデ科	サルトリイバラ(シオデ)属:サルトリイバラ(サンキライ)	Asparagus asparagoides がスマイラックスの名で流通する
C	Solanum	ソラナム	ナス科		ナス属:トマト、ジャガイモ、ツノナス(フォックスフェイス)、フユサンゴ	
C	Solidago	ソリダゴ	キク科		アキノキリンソウ属:セイタカアワダチソウ	
C	Spathiphyllum	スパティフィラム	サトイモ科		ササウチワ属:スパティフィラム	
C	Spiraea	スピラエア	バラ科		シモツケ属:ユキヤナギ、コデマリ、シジミバナ	テマリシモツケは Physocarpus
C	Stephanotis	ステファノティス	キョウチクトウ科	ガガイモ科	アフリカシタキヅル属:マダガスカルジャスミン	Marsdenia とする見解もある
C	Strelitzia	ストレリチア	ゴクラクチョウカ科	ゴクラクチョウカ(バショウ)科	ゴクラクチョウカ属	
C	Sutera	ステラ	ゴマノハグサ科		バコパ	園芸名として別属 Bacopa の名を使用
C	Syringa	シリンガ	モクセイ科		ハシドイ属:ムラサキハシドイ(ライラック、リラ)	
C	Tagetes	タゲテス	キク科		コウオウソウ(マンジュギク)属:マリーゴールド(マリゴールド)	
C	Tanacetum	タナセタム	キク科		ヨモギギク属:ナツシロギク、ジョチュウギク、タンジー	
C	Thymophylla	ティモフィラ	キク科		カラクサシュンギク属:ダールベルグデージー	以前は Hymenatherum、Dyssodia
C	Tillandsia	チランジア	パイナップル科		サルオガセモドキ属:ハナアナナス、エアプランツ	
C	Torenia	トレニア	アゼナ科	ゴマノハグサ科	ハナウリクサ属:トレニア	APG II まではオオバコ科に所属
C	Trachelospermum	トラケロスペルマム	キョウチクトウ科		テイカカズラ属:ハツユキカズラ	
C	Tricyrtis	トリキルティス	ユリ科		ホトギス属	
C	Trifolium	トリフォリウム	マメ科		シャジクソウ属:シロツメクサ(クローバー)、ムラサキツメクサ(アカツメクサ、レッドクローバー)	ブルークローバーは Parochetus
C	Tropaeolum	トロパエオラム	ノウゼンハレン科		ノウゼンハレン属:ノウゼンハレン(キンレンカ、ナスタチウム)	
C	Tulipa	ツリパ	ユリ科		チューリップ属	アマナは現在は Amana

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名(APG分類体系)	旧版の科名	属和名:代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
C	Tweedia	トウイーディア、トウイーディア	キョウチクトウ科	ガガイモ科	ルリトウワタ(ブルースター)、オキシペ タラム	Oxypetalum とする見解もある
C	Vaccinium	ウツクニウム	ツツジ科		スノキ属:コケモモ、ブルーベリー	
C	Vanda	バンダ	ラン科		ヒスイラン属	
C	Verbena	バーベナ	クマツヅラ科		クマツヅラ属:シュツコンバーベナ、サン ジャクバーベナ(ヤナギハナガサ)	
C	Veronica	ベロニカ	オオバコ科	ゴマノハグサ科	クワガタソウ属:オオイヌノフグリ、ルリト クガイソウは Veronicastrum ラノオ、トウテイラン	
C	Viburnum	ビブルナム、ビバーナム	ガマズミ(レンブクソウ)科	スイカズラ(レンブクソウ)科	ガマズミ属:サンゴジュ、ヤブデマリ、ハ クサンボク、ゴモジュ、カンボク	
C	Vinca	ビンカ	キョウチクトウ科		ツルニチニチソウ属	ニチニチソウ(Catharanthus)の園芸名 としても使用
C	Viola	ビオラ	スミレ科		スミレ属:パンジー	
C	Vitis	ビティス	ブドウ科		ブドウ属:ヤマブドウ、エビヅル	ノブドウは Ampelopsis
C	Weigela	ウェイゲラ	スイカズラ科		タニウツギ属:ハコネウツギ	
C	Wisteria	ウイステリア	マメ科		フジ属:フジ(ノダフジ)、ヤマフジ(カピタ ン)、ナツフジ	ムラサキナツフジ(サッコウフジ)は Gallerya
C	Yucca	ユッカ	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	リュウゼツラン科	イトラン属:キミガヨラン	「青年の木」は不可
C	Zantedeschia	ザンテデスキア	サトイモ科		オランダカイウ属:カラー	園芸名として別属 Calla の名を使用
C	Zephyranthes	ゼフィランサス	ヒガンバナ科		サフランモドキ属:タマスダレ	キバナタマスダレは Sternbergia
C	Zinnia	ジニア	キク科		ヒャクニチソウ属	